

ALPHA SURVEILLANCE



SYSTEMES



Vidéosurveillance

Caméras de surveillance en entreprise: locaux intérieurs

Surveillance à distance sur Internet et téléphone mobile

Tarifs promotionnels novembre 2006

12 octobre 2006 v2



- Surveillance d'une zone extérieure par 1 à 4 caméras jour/ nuit**
- Détection de mouvement et génération d'alarme**
- Messages d'alerte sur téléphone mobile ou sur PC via Internet**
- Visualisation à distance sur Internet ou téléphone mobile pour la levée de doute**
- Visualisation locale sur écrans PC, moniteurs ou postes TV**
- Liaison à un centre de télésurveillance ou d'intervention proche des locaux**
- Dissuasion immédiate sur détection d'intrusion: éclairage, fumigène, sirène**
- Résistance des caméras à l'environnement**
 - poussières, température -10 à +50°C, vandalisme, chocs, humidité
- Sécurités optionnelles**
 - Détecteurs de coupure électricité, ligne de téléphone
 - Couplage de la vidéosurveillance aux autres systèmes d'alarme tels que les détecteurs d'incendie
 - Couplage de la vidéosurveillance aux commandes d'équipements: éclairage, robots RS232 485



Choix initiaux du client et équipements requis

- ❑ **Installation de caméras et détecteurs avec fils ou sans fils**
 - ❑ Avec fils: mise en place de câbles de connexions
 - ❑ Sans fil: mise en place de transmetteurs, portée 7 à 20 mètres avec obstacles, 100 à 400 mètres sans obstacles. Déconseillé très près des sources d'émissions d'ondes radio électriques tels les postes à souder
- ❑ **Surveillance locale ou à distance**
 - ❑ En local: visualisation sur moniteur, écran PC ou poste TV
 - ❑ A distance: transfert des vidéos via Internet vers PC ou téléphones mobiles
- ❑ **Équipement pour la vidéo surveillance à distance**
 - ❑ Ordinateur PC Windows XP relié à Internet
 - ❑ Ordinateur BOX (sans clavier et écran) relié à Internet
 - ❑ Accès Internet ADSL avec IP variable (ex: wanadoo, Aol, etc)
 - ❑ Accès Internet ADSL avec IP fixe (option chez certains opérateurs)
 - ❑ Téléphone mobile GPRS ou 3G compatible (liste fournie par solution)
 - ❑ Téléphone PDA compatible avec les solutions réseaux IP
 - ❑ Port TCP/IP disponible sur le réseau ou le switch
- ❑ **Enregistrement des évènements**
 - ❑ Vidéo et audio sur magnétoscope DVR pour alarme
 - ❑ Vidéo sur ordinateur PC
- ❑ **Options de sécurité anti-intrusion**
 - ❑ Détecteurs de coupure EDF, téléphone. Onduleurs 220v.
 - ❑ Transferts FTP des données du PC.
- ❑ **Options système d'alarme incendie, fumée et équipements**
 - ❑ Couplage du système de vidéosurveillance aux détecteurs d'alarme: fumée, incendie, ouverture
 - ❑ Couplage aux commandes d'équipements: éclairage, robots





Caméras d'intérieur et enregistrement audio vidéo

Budget: 2500 à 4200 € HT

❑ **Caméra intérieure et enregistreur audio vidéo avec détection de mouvements**

- 4 caméras dôme fixe et microphones
- Options ----- a) liaison sans fils, g) détecteur coupure EDF, j) onduleur 220v






Caméras d'intérieur, enregistrement audio vidéo accès vidéo via Internet et téléphone mobile

Budget: 2600 à 4700 € HT

❑ **Caméra intérieure, enregistreur audio vidéo avec détection de mouvements et accès Internet**

- 4 caméras dôme fixe et microphones
- Options ----- a) liaison sans fils, g) détecteur coupure EDF ou téléphone, j) onduleur 220v



ALPHA SURVEILLANCE



Merci de votre attention

Informations: contact@alpha-surveillance.fr
Importateur exclusif France de Castsentinel
Technico commercial: 0871 155 165
Sté Acropolis Consulting
Division: Alpha Surveillance Systèmes™
41 av de l'Europe BP264
78147 Velizy France

